

## Продам Бульдозер HBXG SD8B



Красноярск, Россия

Внешние габариты

(дл. х шир. х выс.) 8090 х 4172 х 3952 мм

Гусеничное межцентровое расстояние 2200 мм

Вес (без разрыхлителя) 40000 кг

Вес разрыхлителя 4100 кг

Давление на грунт 105кПа

Угол наклона продольное направление 30?

поперечное направление 25?

Минимальный дорожный просвет 485 мм

Тип отвала типа S

Высота отвала 1765 мм

Ширина овала 4172 мм

Вместимость 13, 4 м3

Максимальная глубина рытья 614 мм

Тип устройства разрыхления регулируемый, полностью гидравлический рыхлитель с монокрюком

Угол рыхления 45?

Максимальная глубина рыхления 1150 мм

Максимальная высота подъема 830 мм

Емкость баков бульдозера Shehwa HBXG SD8:

Дизельный бак 753 л

Смазочная система 125 л

Масляный бак системы устройств 89 л

Резервуар охлаждающей жидкости 125 л

Объем масла в двигатели 23 л

Гидравлическая система бульдозера Shehwa HBXG SD8:

Максимальное давление 21 МПа

Расход 2000 об/мин

Тип насоса шестеренчатый насос

Диаметр рабочего цилиндра 110 мм

Номинальное давления подъема лезвия 17.5 МПа

Номинальное давления подъема наклона 18.3 МПа

Гидравлическая система хода бульдозера Shehwa HBXG SD8:

Номинальное смещения 90 мл/р

Номинальное давления 0.4 МПа

скорость вращения 2000 об/мин

Скорость бульдозера Shehwa HBXG SD8: AvizInfo.ru

Передача I II III Передача I II III Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru Вперед (км/час) 0—3.9 0—6.8 0—11.8





Назад (км/час) 0-4.8 0-8.4 0-14.8 Ходовая часть бульдозера Shehwa HBXG SD8: Несущие катки по 1 с каждой стороны Опорные катки по 8 с каждой стороны Ширина звена 560 мм Шаг 228 мм В наличие в Забайкальске!

Цена: с НДС Утилизационный сбор рублей!

Гарантия, лизинг, кредит!!!

от ООО "Вэй групп" Красноярск - это гарантия качества от завода изготовителя. Доставка в любой регион России и страны

Все подробности по указанному телефону...!

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Похабов Виталий +79832692229 ул. Шумяцкого, д. 2А, офис 308