

## Минитрактор Уралец-220 — наиболее мощный из всей линейки Уральцев, как всегда,



Красноярск, Россия

Минитрактор Уралец-220 — наиболее мощный из всей линейки Уральцев, как всегда, потребляет мало топлива, неприхотлив и прост в обслуживании. Большие мощность и тяговое усилие на крюке позволяют использовать с трактором такие навесные орудия, которые раньше мы предлагали только к тракторам Jinma.

Трактор Уралец 220 уже в этом сезоне готов к работе в теплице, поле, огороде и в любом другом месте, куда есть возможность заехать и выехать!

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ выданное Министерством промышленности РФ

. Модель УРАЛЕЦ-220

Двигатель JD295

Тип привода 4 × 2

Тяговое усилие на крюке, кН 3, 9

Колесная база, мм 1440

Колея передних / задних колес, мм 960+20 / 1000+20

Агротехнический просвет, мм 300

Мин. радиус поворота, м 3, 9

Габаритные размеры: ДхШхВ 2410х1300х1970

Габаритные размеры: ДхШхВ с дугой безопасности 2410х1300х2140

Масса конструкционная, ±30 кг 915

Масса эксплуатационная, ±30 кг 1050

Масса максимально допустимая, ±30 кг 1410

Максимальная расчётная скорость (км/час) 25

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя JD295

Кол-во цилиндров 2

Рабочий объем, л 1, 5

Номинальная мощность, кВт / л.с. 16, 00 / 21, 75

Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин 2300

Удельный расход топлива, г/кВт·ч ≤ 259

Пусковое устройство электростартер

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И СЦЕПЛЕНИЕ

Муфта сцепления сухая, однодисковая, постояннозамкнутая

Коробка передач (3+1)\*2

Главная передача Коническая, одноступенчатая

Межколёсный дифференциал с коническими сателлитами

Конечная передача цилиндрическая, одноступенчатая

НЕСУЩАЯ СИСТЕМА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ AvizInfo.ru

Остов безрамный Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Передняя ось трубчатая с балансирной подвеской





Тип гидронасоса шестерёнчатый

Задняя ось Чулки полуосей, жестко прикреплённые к корпусу заднего моста Шины передних колёс 6L — 12 Шины задних колёс 7.50 — 20 ЗАДНЯЯ НАВЕСНАЯ СИСТЕМА Тип Трёхточечная универсальная Управление Гидравлическое, гидроцилиндром одностороннего действия Тип навесного устройства трехточечное стандартное

Цена: **1 руб.** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Менеджер Людмила людмила +7 999 318 22 88 Абакан, ул. Павших Коммунаров 50